

Profil de certification

Plafonneur - cimentier (h/f)

(PLAF)

Références :

SFMQ :

- Référentiel métier SFMQ Plafonneur cimentier 26/06/2013
- Référentiel de compétences professionnelles SFMQ métier plafonneur cimentier 20/06/2014

Appellations associées :

/

Définition du métier :

Dans le cadre des activités de parachèvement du gros-œuvre, le Plafonneur-cimentier est l'ouvrier qui applique une couche de finition sur les murs et plafonds intérieurs (plâtre, argile), ainsi que sur les façades (crépis, ciments) afin d'en améliorer les caractéristiques physiques et esthétiques (« plafonnage par voie humide »). Les travaux d'isolation, de réparation et d'entretien correspondants font également partie du métier. Le Plafonneur-cimentier est également compétent pour le montage et la pose de faux plafonds et de cloisons intérieures en plaques de plâtre enrobées, ainsi que pour le montage des cloisons intérieures pleines en carreaux de plâtre («plafonnage par voie sèche »). Il doit de plus être capable de poser des moulures et des ornements préfabriqués sur des surfaces plâtrées (plafonds) ou cimentées (façades).

Liste des activités clé et compétences associées :

Activités clés (max 10)	Compétences professionnelles (min2, max 10)
1. Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail	1.1. Analyser le travail demandé
	1.2. Préparer le poste de travail
2. Préparer les supports	2.1. Préparer les surfaces à traiter
	2.2. Appliquer la sous-couche (primer ou gobetis)
3. Mettre en œuvre les couches de finition intérieures : plâtre, argile	3.1. Placer un isolant sur une surface intérieure mécaniquement ou par collage
	3.2. Préparer les travaux d'application de la couche de finition
	3.3 Appliquer la couche de finition manuellement ou à la machine
	3.4 Poser et réaliser des moulures simples et des ornements sur les surfaces plâtrées
4. Mettre en œuvre les couches de finition extérieures à base de ciment et les crépis	4.1. Placer un isolant sur le mur extérieur par collage et mécaniquement
	4.2. Préparer les travaux d'application de la couche de finition
	4.3 Appliquer la couche de finition manuellement ou à la machine
	4.4 Appliquer un crépi
5. Poser des plaques de plâtre enrobées horizontales et verticales	5.1. Placer les éléments périphériques de l'ossature
	5.2. Placer les éléments intermédiaires de répartition
	5.3. Isoler l'ossature
	5.4. Assurer l'étanchéité à l'air
	5.5. Coller ou fixer les plaques de plâtre
	5.6. Réaliser la finition des plaques de plâtre placées
6. Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre	6.1. Préparer le placement des carreaux de plâtre
	6.2. Placer les carreaux de plâtre
	6.3. Réaliser la finition de la cloison

Découpage en UC :

Formulation de l'UC : «*Réaliser un plafonnage intérieur*»

UC1	<i>« Réaliser un plafonnage intérieur »</i>	
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail
	AC2	Préparer les supports
	AC3	Mettre en œuvre les couches de finition intérieures : plâtre, argile

Formulation de l'UC : «*Réaliser un cimentage et une finition extérieurs* »

UC2	« <i>Réaliser un cimentage et une finition extérieurs</i> »	
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail
	AC2	Préparer les supports
	AC4	Mettre en œuvre les couches de finition extérieures à base de ciment et les crépis

Formulation de l'UC : «*Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature* »

UC3	« <i>Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature</i> »	
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail
	AC2	Préparer les supports
	AC5	Poser des plaques de plâtre enrobées horizontales et verticales

Formulation de l'UC : «*Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre*»

UC4	« <i>Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre</i> »	
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail
	AC2	Préparer les supports
	AC6	Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre

Justification du découpage

Le découpage proposé correspond aux réalités du monde du travail et au marché de l'emploi.

C'est le même découpage que celui qui avait été opéré dans l'ancienne version des référentiels du CVDC. En effet, c'est un métier qui n'a pas énormément subi de transformations relatives aux réalités de terrain, aux compétences mises en œuvre, aux techniques utilisées, etc.

De plus, cela correspond au découpage qui a été opéré pour les UAA des profils de formation issus du SFMQ (voir ci-dessous)

Répartition des Unités d'Acquis d'Apprentissage dans les Unités de Compétences :

Formulation de l'UC : «*Réaliser un plafonnage intérieur*»

UC1	« <i>Réaliser un plafonnage intérieur</i> »		UAA1
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail	
	AC2	Préparer les supports	
	AC3	Mettre en œuvre les couches de finition intérieures : plâtre, argile	

Formulation de l'UC : «*Réaliser un cimentage et une finition extérieurs* »

UC2	« <i>Réaliser un cimentage et une finition extérieurs</i> »		UAA2
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail	
	AC2	Préparer les supports	
	AC4	Mettre en œuvre les couches de finition extérieures à base de ciment et les crépis	

Formulation de l'UC : « Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature »

UC3	« Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature »		UAA3
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail	
	AC2	Préparer les supports	
	AC5	Poser des plaques de plâtre enrobées horizontales et verticales	

Formulation de l'UC : « Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre »

UC4	« Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre »		UAA4
	AC1	Analyser le travail demandé et préparer le poste de travail	
	AC2	Préparer les supports	
	AC6	Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre	

	UAA 1	UAA 2	UAA 3	UAA 4
UC1	X			
UC2		X		
UC3			X	
UC4				X

Légende : X = l'UAA est présente entièrement dans l'UC

UAA 1 : réaliser un plafonnage intérieur

UAA 2 : réaliser un cimentage et une finition extérieurs

UAA 3 : réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur ossature

UAA 4 : monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre